

## **MSI PC2PC Bluetooth**

09.2003

### ***Olulised ohutusnõuded***

Lugege järgmised ohutusnõuded läbi ja järgige neid elektroonikakomponentide käsitlemisel:

- 1.** Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks tarvitamiseks alles.
- 2.** Kaitske seadet niiskuse eest.
- 3.** Järgige kõiki seadme peale märgitud juhiseid ja hoiatusi.
- 4.** Ärge valage avasse mingit vedelikku. See võib seadet kahjustada või põhjustada elektrilöögi.
- 5.** Kui esineb üks järgmistest olukordadest, laske hooldustöötajatel seadet kontrollida:
  - USB-kaabel on kahjustatud,
  - seadmesse on sattunud vedelikku,
  - seade on olnud niiskuse käes,
  - seade ei tööta hästi või Teil ei õnnestu seda vastavalt kasutusjuhendile tööle saada,
  - seade on maha kukkunud ja kahjustada saanud,
  - seadmel on ilmseid purunemismärke.
- 6.** ÄRGE JÄTKE SEDA SEADET ILMA KLIIMASEADMETA KESKKONDA, KUS HOIUTEMPERATUUR ON ÜLE 60 °C VÕI ALLA –20 °C, SEE VÕIB SEADET KAHJUSTADA.

### **Paigaldamine**

Pakkige komplekt lahti ja kontrollige kõiki komponente hoolikalt. Kui mõni komponentidest on kahjustatud või puudub, siis võtke võimalikult kiiresti ühendust oma müüjaga.

- Transiivervõti
- USB-kaabel
- Tarkvara CD
- Kasutusjuhend

- Eemaldage transiivervõtme otsik.

- Ühendage transiivervõti USB-kaabliga ja pange USB-kaabel selle sihtseadme vabasse USB-porti, millega soovite luua traadita Bluetooth-ühendust. Sihtseadmeks võib olla lauarvuti, sülearvuti või ükskõik millist muud tüüpi arvuti, milles on kasutusel Windowsi® operatsioonisüsteem ja millel on USB-pordid. Edasi installeerige vajalikud draiverid ja tarkvara mis vastab Teie arvutis olevale operatsioonisüsteemile.

## Tarkvaraoperatsioonid – kaust *My Bluetooth Places* (viidatud pildid leiata kaasasolevast ingliskeelsest juhendist)

### 1. Bluetoothi salv

Peale tarkvara installeerimist ilmub Bluetoothi salv Windowsi süsteemisalve, mis asub tavaliselt ekraani paremas alumises nurgas. Bluetoothi salv tagab kiireima ligipääsu enamikule Bluetoothi operatsioonidele.

**Bluetoothi salvest on Teil võimalik teha järgmist.**

- **Pääseda kausta *My Bluetooth Places*** – tehke Bluetoothi ikoonil topeltklõps või klõpsake Bluetoothi ikooni parema hiireklahvi abil ja valige seejärel käsk **Explore My Bluetooth Places**.
- **Kasutada Bluetoothi seadistusviisardit.** See viisard aitab Teil:
  - häälestada viisi, kuidas antud arvuti pöördub teise Bluetoothi seadme poolt pakutava teenuse poole,
  - leida Bluetoothi kaugseadmeid,
  - häälestada viisi, kuidas antud arvuti pakub teenuseid Bluetoothi kaugseadmetele,
  - määrata selle Bluetoothi seadme nime ja tüüpi, nt. "Johni arvuti" ja "Töölaud".
- **Pääseda ligi Bluetoothi häälestuspaneelile** – klõpsake parema hiireklahviga Bluetoothi ikooni ja valige seejärel käsk **Advanced Configuration** (erihäälestus).
- **Kasutada kiirühendamise võimalust** – klõpsake Bluetoothi ikooni parema hiireklahviga, valige käsk **Quick Connect** (kiirühendus) ja seejärel leidke teenusetüüp, millega soovite ühendust luua.
- **Käivitada/seisata selles arvutis Bluetoothi protokollid.**

### 2. Ligipääs kaustale *My Bluetooth Places*

Kaust *My Bluetooth Places* on **Windows Exploreri** osa.

Kaustale *My Bluetooth Places* on võimalik ligi pääseda *mitmel* viisil.

- Windowsi süsteemisalvest:
  - klõpsake Bluetoothi ikooni parema hiireklahvi abil ja valige seejärel käsk **Explore My Bluetooth Places** või
  - tehke Bluetoothi ikoonil topeltklõps.
- Töölaua tehes Bluetoothi ikoonil topeltklõps.
- Avage Windows Explorer ja valige kaustade paanilt või aadresside kiirmenüüst *My Bluetooth Places*.

## Veaotsing

### 1. Minu mobiiltelefon ei saa minu arvutiga ühendust.

#### I. Bluetooth:

1. Veenduge, et Teie mobiiltelefon toetab Bluetoothi.
2. Veenduge, et arvuti Bluetooth-töörežiim on korrektselt häälestatud ja mobiiltelefon ei ole välja lülitatud.
3. Veenduge, et mobiiltelefon ei ole Teie arvuti Bluetooth-seadme raadioladusest väljas.
4. Veenduge, et mobiiltelefon on seotud arvuti Bluetooth-raadioga.

#### IrDA:

1. Veenduge, et Teie mobiiltelefon toetab IrDA-d.
2. Veenduge, et arvuti IrDA-töörežiim on korrektselt häälestatud ja mobiiltelefon ei ole välja lülitatud.

3. Veenduge, et mobiiltelefoni IrDA-port on suunatud otse arvuti oma poole.

II. **Utiliit Mobicel ei toeta kõiki mobiiltelefone.** Kontrollige, kas Mobicel toetab Teie mobiiltelefoni.

III. Kui probleem ei kao, logige arvutist välja ja siduge seadmed uuesti.

**2. Mõnesid märke ei kuvata Mobicelis korralikult.**

Selle probleemi vältimiseks peab arvuti operatsioonisüsteemi keelekood vastama mobiiltelefoni omale. Näiteks kui mobiiltelefonis kasutusel olev operatsioonisüsteem on traditsioonilises hiina keeles, peab ka arvutis kasutusel olev operatsioonisüsteem olema traditsioonilises hiina keeles.

**3. Ma ei saa mõnesid valikuid kasutada, sest vastavad juhtelemendid on blokeeritud (halli värvi).**

1. Teie mobiiltelefon ei pruugi neid funktsioone toetada.

Näiteks Ericssoni Emelody vorming ei toeta stiili, kiiruse ega helivaljuse määramist.

2. Fookus ei ole seatud juhtelementidega seotud tööpiirkonnale.

Kui fookus seatakse õigele piirkonnale, on juhtelementide kasutamine võimalik.

**4. Minu mobiiltelefoni numbrit ei kuvata telefoniraamatus õiges kohas.**

See probleem esineb tavaliselt siis, kui kopeerite telefoninumbreid SIM-kaardilt Mobiceli telefoniraamatusse.

Proovige telefoninumber lähtestamise teel õigesse kohta viia.

**5. Telefoniraamatus/SIM-kaardil/kalendris on valed andmed.**

Laadige andmed uuesti.

**6. Ei ole võimalik laadida melodiasid Mobicelist mobiiltelefoni.**

Veenduge, et mobiiltelefon toetab üleslaaditava meloodia vormingut.

**7. Mobiceli abil saadatud lühisõnumid sisaldavad mõnesid tundmatuid märke.**

1. Kui Teie sõnum sisaldas idamaistes keeltes (näiteks hiina või jaapani keel) teksti (rohkem kui 8-bitiseid märke), siis veenduge, et tegite märke ruutu **Unicode**.

2. Kui Teie saadatud sõnum oli EMS (*enhanced message service*, laiendatud võimalustega sõnumiteenus), siis veenduge, et mõlemad mobiiltelefonid toetavad EMS-i.

**8. Kätesaadud EMS ei ole sama mis Mobiceli abil saadetu.**

Veenduge, et mõlemad mobiiltelefonid toetavad lühisõnumis kasutatud EMS-i alamfunktsioone.

**9. Miks ma ei saa ühendada oma Nokia 6310 programmi Nokia AP-PC Suite'i abil oma arvutiga?**

Nokia PC Suite on välja töötatud konkreetselt mudeli Nokia 7650 (mitte 6310) ühendamiseks arvutitega Bluetoothi abil. Et pakkuda oma klientidele paremat teenust, on MSI välja töötanud tarkvarautiliidi (Mobicel), mis on mõeldud mudeli Nokia 6310 ühendamiseks arvutitega meie PC2PC Bluetoothi abil.

**10. Kuidas ma peaksin ühendama oma Nokia 7650 Mobicel AP abil oma arvutiga?**

**Bluetoothi kohta**

1) Veenduge, et Nokia 7650 Bluetoothi funktsioon on sisse lülitatud.

2) Avage kaust *My Bluetooth Places*, tehke parema hiireklahvi abil topeltklõps 7650 peal ja seejärel siduge Bluetooth Nokia 7650-ga.

3) Käivitage MSI tarkvara Mobicel AP, valige variant Bluetooth ja seejärel valige 7650.

4) Klõpsake OK. Seejärel luuakse ühendus.

**IrDA kohta**

1) Veenduge, et Nokia 7650 infrapunaühenduse funktsioon on sisse lülitatud.

2) Käivitage MSI tarkvara Mobicel AP ja valige variant IrDA. Valige 7650. Klõpsake OK. Seejärel luuakse ühendus.